


GEBHARDT Produktkatalog

- Bereich Food&Retail -

www.GEBHARDT.eu

INHALTSVERZEICHNIS

Unternehmen	3
Produkte aus dem Food&Retail-Bereich	
Thermobehälter Isotec® TBX	6
Thermobehälter Isotec® TBX Seafood	8
Eutektische Platten	10
Thermobox	14
Rollbehälter	16
Produkte aus dem Industry-Bereich	
Systempalette	25
Rohrbügelpalette	28
Lagergestelle	32
Steckbox	38
Zubehör für Europalette	42





Über uns

5
Standorte weltweit

400
Mitarbeiter

75 Mio.
Euro Jahresumsatz

40%
Exportquote

100%
Privatbesitz

GEBHARDT entwickelt und fertigt seit über 195 Jahren effiziente Logistiklösungen für Handel und Industrie. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Cham, wird bereits in der 6. Generation erfolgreich als Familienunternehmen geführt. Traditionelle Werte sind von Beginn an Teil der Unternehmensphilosophie. Gleichzeitig sind **unternehmerischer Weitblick und Innovationsbereitschaft** schon immer Motor für Veränderungen und stetiges, nachhaltiges Wachstum. Heute generiert GEBHARDT mit knapp 400 Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten weltweit einen Umsatz von 75 Millionen Euro.

Die Stärke von GEBHARDT ist eine Gemeinschaftsleistung aller GEBHARDTianer. Teams in der **eigenen Entwicklung, Konstruktion und Produktion** arbeiten Tag für Tag an den optimalen Produkten und Systemlösungen für den Kunden. Sie werden von Kollegen aus allen Abteilungen des Hauses unterstützt. Jeder Beitrag ist wichtig, unabhängig davon, ob er im Vorder- oder Hintergrund geleistet wird.

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Qualität und Erfahrung seit über 195 Jahren




Innovativer Full-Service Partner


Alle entscheidenden Wertschöpfungsschritte im Haus vom Konzept bis zum After-Market Service

Produktionssicherheit durch State of the Art Maschinenpark

Produktion von zukunftssicheren Produkten mit klar definierten Qualitätsstandards

Signifikante Investitionen in Technologie und modernste Produktionsanlagen in den letzten Jahren





Marktführer in zahlreichen Segmenten

Vier Business Units

Industry:	Sonderlösungen für alle Branchen
Food&Retail:	Effizienz vom Lager bis zur Kasse
Automotive:	Ladungsträger von der Produktion bis zum Montageband
Tires&Wheels:	Individuelle Lösungen für alle Reifen- und Räderarten

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Hohe eigene Wertschöpfung

Entwicklung:	Anwendungstechnik, Test- & Technology Center
Konstruktion:	CAD Messtechnik
Fertigung:	Lasertechnologie, Schweißroboter
Werkstoffe:	Holz, Metall, Kunststoff
Vertrieb:	Direktvertrieb mit Branchen-spezialisten
Projekt-management:	Von Anfang bis Ende der Kundenbetreuung




Zertifizierungen

Eine Qualitätssicherung erfolgt durch unser eigenes Test & Technology Center.
Die Produktsicherheit wird durch zusätzliche externe Tests und Zertifizierungen gewährleistet.



Zertifiziertes Schweißverfahren nach ISO 1090 und 3834-2:2021



TISAX Zertifikat für die Informationssicherheit von Unternehmen*



HPE Certified-Pallets



Zertifiziert nach ISO 9001:2015




Umweltmanagement zertifiziert nach ISO 14001:2015



ATP und HACCP zertifiziert



PEFC-Zertifikat



IPPC bzw. ISPM Zertifikat

*Dieses Zertifikat bescheinigt, dass GEBHARDT alle Anforderungen in Sachen Informationssicherheit für die Automobilbranche erfüllt. Die Testergebnisse, unter der Scope-ID S97W1C und der Assessment-ID AL97WS-1, finden Sie im ENX Portal unter diesen Link: TISAX und TISAX-Ergebnisse sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt.

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Thermobehälter

Isotec® TBX



Ihr Nutzen auf einen Blick

- Sichere Kühlkette bis zu 24h
- Für den Einsatz in Ihrer Kühllogistik
- Sicherer und stabiler Kühltransport von Frische- und Tiefkühlware
- Kombinierter Warentransport auf einem LKW
- Extra leichter Behälter
- Ergonomisches Handling
- Einfache Reinigung
- Reparaturfreundlich
- ATP und HACCP zertifiziert



	TBX	Volumen	Nutz-last	Abmessungen außen (BxTxH) in mm	Abmessungen innen (BxTxH) in mm
Auf Rollen (Ø125)	410	410 Liter	500 kg	580 x 803 x 1.806	431 x 625 x 1.425
	600	600 Liter	500 kg	757 x 818 x 1.773	609 x 659 x 1.416
	725	725 Liter	500 kg	757 x 948 x 1.773	604 x 809 x 1.407
	795	795 Liter	500 kg	757 x 948 x 1.936,5	604 x 811 x 1.570
Auf Palette	900	900 Liter	700 kg	797 x 1.198 x 1.788	611 x 1.025 x 1.444
	1000	1.000 Liter	700 kg	797 x 1.198 x 1.888	611 x 1.025 x 1.544
	1070	1.070 Liter	700 kg	797 x 1.198 x 1.988	611 x 1.025 x 1.644
	1170	1.170 Liter	700 kg	797 x 1.198 x 2.138	611 x 1.025 x 1.794
	1500	1.500 Liter	700 kg	1.016 x 1.221 x 2.004	830 x 1.045 x 1.676



GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Kühlsysteme für den TBX


Eutektische Platten

- Kostengünstige Alternative zu Trockeneis
- Verlängerung der Transportdauer Ihrer Frische- oder TK-Produkte
- Beliebig oft wiederverwendbar
- Lebensmittelechte Kunststoffhülle
- Ungiftige Füllung aus Salz und Wasser (Sole)
- Leichte Reinigung
- Stabil und sicher in der Anwendung



Schmelz-punkte*	Abmessungen (L x B x H)		
	390 x 295 x 34 mm	480 x 280 x 34 mm	615 x 378 x 34 mm
-3°C	✓	✓	✓
-14°C		✓	
-18°C		✓	
-21°C	✓	✓	✓

*Andere Schmelzpunkte auf Anfrage



Trockeneis oder CO_2

Alternativ zu eutektischen Platten können Sie unseren Thermobehälter auch in Kombination mit Trockeneis oder CO_2 verwenden.

Das könnte Sie auch interessieren: GEBHARDT-Rollbehälter





➢ Mehr Informationen zu unseren Rollbehältern erhalten Sie auf Seite 16

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Unser Spezialbehälter für den Fischtransport

Der neue TBX Seafood



Die GEBHARDT Sonderladungsträger maßgeschneidert für Ihre Logistikprozesse

TBX	Nutzlast	Volumen	Abmessungen innen (BxTxH)	Abmessungen außen (BxTxH)
1000	500 kg	930 + 24 Liter	611 x 1.025 x 1.464 mm	797 x 1.200 x 1.944 mm
795	500 kg	775 + 18 Liter	604 x 811 x 1.530 mm	757 x 948 x 1.936,5 mm
725	500 kg	705 + 18 Liter	604 x 809 x 1.357 mm	757 x 948 x 1.773 mm

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Bestens geeignet für Fisch- und Meeresfrüchte
- Spezialwanne gegen das Auslaufen von Flüssigkeiten während des Transports
- An der Rückseite des TBX 1000: integrierter Ablauf für Schmutzwasser
- Leichte und hygienische Reinigung


Was Sie wissen sollten

- Sichere Kühlkette während des gesamten Transports
- ATP und HACCP zertifiziert für den Transport in der Lebensmittellogistik
- Wanne mit Auffangvolumen von 18-24 ltr. Tropfwasser
- Ergonomisches Handling
- Extra leichter und wendiger Behälter
- Kühlung mit eutektischen Platten möglich

Das könnte Sie auch interessieren

Folgendes Zubehör ist für den TBX Seafood erhältlich:

- Einschubboden für Last
- Einschubboden für eutektische Platten
- Eutektische Platten
- Für TBX 725/795: Auffangwanne für Flüssigkeiten



Edelstahlwanne zum Auffangen von Flüssigkeiten während des Transports

Weitere Infos zu unseren Produkten finden Sie auf www.gebhardt.eu

Technik im Überblick

TBX 1000 mit integrierter Spezialwanne





Schmutzwasserablauf nach hinten

Edelstahlwanne als Zubehör für TBX 725&795





GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Wie Sie mit eutektischen Platten für mehr Sicherheit in Ihrer Kühlkette sorgen!



Trockeneis war gestern!

Nutzen Sie unsere eutektischen Platten für den Transport mit sicherer Kühlkette und sparen Sie bares Geld ein!

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Kostengünstige Alternative zu Trockeneis
- Verlängerung der Transportdauer beim Transport Ihrer Frische- oder TK-Produkte
- Beliebig oft wiederverwendbar
- Lebensmittelechte Kunststoffhülle
- Ungiftige Füllung aus Salz und Wasser (Sole)
- Leichte Reinigung
- Stabil und sicher in der Anwendung

Eine nachhaltige Lösung weil,

- Wartungsfrei
- Beliebig oft wiederverwendbar
- Recycelbar
- Null-Emission (enorme CO_2-Einsparung!)

Mit eutektischen Platten bis zu 41% Einsparpotential gegenüber Trockeneis

- Wiederverwendbare eutektische Platten
- Lange Lebensdauer eutektischer Platten
- Unabhängig von Preisschwankungen bei Trockeneis
- Eutektische Platten amortisieren sich unter 2 Jahren
- Nachhaltige Alternative zu Trockeneis

Eutektische Platten für eine sichere Kühlkette

Beim Transport mit eutektischen Platten können Sie sich auf eine sichere Kühlkette verlassen. Wählen Sie den richtigen Kühlakku für die von Ihnen transportierten Waren und profitieren Sie von einer sicheren Kühlkette bis zu 24h.
Lassen Sie sich von unseren Thermo-Experten beraten und finden Sie gemeinsam mit GEBHARDT den für Ihre Logistikabläufe geeigneten Prozess.


Technik im Überblick

Folgende Abmessungen sind standardmäßig erhältlich:

Schmelzpunkt*	Abmessungen (L x B x H) in mm		
	390 x 295 x 34	480 x 280 x 34	615 x 378 x 34
-3°C	✓	✓	✓
-14°C		✓	
-18°C		✓	
-21°C	✓	✓	✓

*Andere Schmelzpunkte auf Anfrage





Weitere Infos zu diesen Produkten finden Sie auf www.gebhardt.eu

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse


Zubehör

- Einfriergestelle
- Einschubboden für eutektische Platten
- Gleitschienen für Thermobehälter
- Tracking mit Zustandsüberwachung

Einfriergestelle


Einfriergestelle dienen zur Lagerung und zur Aufnahme von eutektischen Platten im Einfrierprozess. Durch die besondere Konstruktion ist beim Einfrieren ein Luftspalt zwischen den eutektischen Platten gewährleistet, sodass die kalte Luft ungehindert zirkulieren kann. Damit erreichen Sie das optimale Einfrierergebnis!

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, jeweils passend für die einzelnen Größen der eutektischen Platten.



Einschubboden für eutektische Platten

- Zur Aufnahme von eutektischen Platten im Behälter
- Sicherheitsbügel verhindert das Herausfallen der Platten
- Kann bei Bedarf aus dem Behälter entnommen werden
- Lieferbar für alle Behältergrößen



Gleitschienen für eutektische Platten

- Premiumlösung für die Aufnahme von eutektischen Platten
- Für eine schnelle und sichere Be- und Entladung
- Fest im Behälter verbaut
- Können nicht entnommen werden
- Lieferbar für alle Platten- und Behältergrößen



Der Prozess mit eutektischen Platten



Empfehlung für das optimale Einfrierergebnis

* ✓ Einfrieren der Platten mindestens 5°C unter dem jeweiligen Schmelzpunkt
✓ Einfrieren in Frosterzelle und mit Einfriergestellen



Individuelle Thermoanalyse

- ✓ Kostenlose Thermoanalyse durch unsere Thermospezialisten
- ✓ Individuelle Berechnungen für Ihren Anwendungsfall

In einer Temperaturberechnung ermitteln unsere Spezialisten anhand verschiedener Parameter die maximal mögliche Transportdauer bis zum Erreichen der Grenztemperatur. Gerne beraten wir Sie, wie Sie die Transportdauer Ihrer Ware mit dem Einsatz von wiederverwendbaren eutektischen Platten verlängern können.



Weitere Infos zu diesen Produkten finden Sie auf www.gebhardt.eu

SCAN ME

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

GEBHARDT Thermobox

Für den Transport von Tiefkühl- und Frischeware



Ihr Nutzen auf einen Blick

- Temperaturbeständig
- Robust und langlebig
- Leicht zu Reinigen
- Spülmaschinenfest
- Hervorragende Isolierung (-30 °C bis +80°C)
- Recycelbares EPP (expandiertes Polypropylen)

Die GEBHARDT Ladungsträger maßgeschneidert für Ihre Logistikprozesse

Einsatzbereiche



LEH



Catering



Last Mile Delivery

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

EPP-Box mit Deckel

Abmessungen (L x B x H)


- Außen: 600 x 400 x 320 mm
- Innen: 538 x 338 x 257 mm

Volumen: 46 Liter



Ersatzdeckel für EPP-Box

Abmessungen (L x B x H): 600 x 400 x 35 mm



Aufsatz für eutektische Platte

Um die Transportdauer zu verlängern, kann die Box optional mit einem speziellen Aufsatz für eutektische Platten verwendet werden.

Abmessungen (L x B x H): 600 x 400 x 85 mm

Passend für EPP-Box 600 x 400 mm



Aufsatz für Volumenerweiterung

Abmessungen (L x B x H): 600 x 400 x 85 mm

Passend für EPP-Box 600 x 400 mm

Die GEBHARDT Rollbehälter



Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Stabilität
- Ergonomisches Handling
- Recycelbar
- Für Transport und Lagerung oder als Kommissionierwagen
- Geringes Eigengewicht
- Lange Lebensdauer
- Fertigung nach Corporate Identity unserer Kunden möglich
- Leichte Reinigung

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Rollbehälter im Überblick



Rollbehälter RBX
Standard
(2-Seiter)



Rollbehälter RBX
mit Rückwand
(3-Seiter)



Rollbehälter RBX
Rocotec



Rollbehälter RBX
Secutec
(Anti-Diebstahl)

Rollbehälter RBX Standard

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Geringes Eigengewicht
- Maximale Stabilität
- Transport ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Einfach in Ihren Prozess integrierbar
- Schnelles Be- und Entladen von LKWs
- Seitenwände mit Befestigungs-Bügel

Außenabmessung (LxB):	720 x 815 mm
	670 x 815 mm
Nutzhöhe:	1.350 mm
	1.450 mm
Nutzlast:	500 kg (Standard)







GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Einzelkomponenten

Kunststoff-Rollplatte

Abmessungen:
720 x 815 mm, 670 x 815 mm

- Material: Kunststoff HDPE recyclebar
- Mit 2 Lenk- und Bockrollen Ø108 mm Polypropylen
- Mit 3 bzw. 4 Metallunterzügen
- Ab 100 Stück in sämtlichen RAL-Farben lieferbar




Beschriftung mittels Heißprägung in Standard-großbuchstaben oder auf Wunsch mit kunden-individuellem Schriftzug und Logo


Aufsteckwände

Standard Nutzhöhen:
1.350 mm, 1.450 mm, 1.700 mm
andere Nutzhöhen auf Anfrage

- Oberfläche: galvanisch verzinkt oder bepulvert möglich
- Material: Rundrohr Ø 21,3 mm und Flacheisen 12x3 mm



mit einem Bügel




mit zwei Bügeln

Bepulverung in den Standard RAL-Farben:

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6002

➢ Andere Farben auf Anfrage

Aufbau eines Rollbehälters



GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Zubehör für Rollbehälter

Kunststoff-Zwischenboden

Abmessungen:
813 x 710 mm (Standard), 797 x 670 mm

- Aus Kunststoff HDPE mit Metallunterzügen
- Ausführung für 100 kg bzw. 150 kg Nutzlast
- Individuelle Ausführungen möglich
- Auch für Rollbehälter mit Rückwand erhältlich

Textilgurte

- Länge ca. 1.000 mm mit Klemmschloss und Haken


RAL 5010 RAL 3020 RAL 1018

Gummi-Spanngurte

- 2 Drahthaken
- Länge: 380 mm



Beschriftung mittels Heißprägung in Standardgroßbuchstaben oder auf Wunsch mit kundenindividuellem Schriftzug und Logo







RBX mit Textilgurt



RBX mit Zwischenboden



RBX mit Rückwand

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Rollbehälter RBX Rocotec

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Gebogene Wände für die optimale Stapelung
- Stapelung von bis zu 4 Rollbehältern ohne Hilfsmittel
- Platzsparend bei Leergutlagerung und Leerguttransport
- Einfach in Ihren Prozess integrierbar
- Schnelles Be- und Entladen von LKWs

Außenabmessung (LxB):	753 x 815 mm 725 x 815 mm
Nutzhöhe:	1.511 mm
Nutzlast:	500 kg (Standard)












Rollbehälter RBX Secutec

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Sicherheit für hochwertige Ware
- Diebstahlschutz durch abschließbare Tür
- Sicheres, einfaches Handling
- Einfache Reinigung
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Seitenwände, Rückwand, Deckel und Tür mit Gitter
- Maschung: 50x5x4 mm

Außenabmessung (LxB):	720 x 815 mm
Nutzhöhe:	1.600 mm
Gesamthöhe:	1.826 mm
Nutzlast:	500 kg (Standard)





Halbdolly und Vierteldolly

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Ideal für mobile Merchandising-Anwendungen auf der Verkaufsfläche
- Bewährte Lösung für den Transport von Kunststoffkisten und Getränken
- Wirtschaftliche Leergutlogistik durch Stapelbarkeit
- Verschiedene Versionen

Vierteldolly: Mit Pooldollies kompatible Version erhältlich

Halbdolly:	600 x 800 mm
Vierteldolly:	400 x 600 mm
Nutzlast Halbdolly:	450 kg
Nutzlast Vierteldolly:	250 kg
Material:	Kunststoff HDPE





Beschriftung mittels Heißprägung in Standardgroßbuchstaben oder auf Wunsch mit kundenindividuellem Schriftzug und Logo

Einsatz auf Fördertechnik

- Problemlose Integration der Rollbehälter in automatisierte Anlagen
- Speziell entwickelte Paletten für Ihren Anwendungsfall

Weitere Informationen zu den Rollbehältern finden Sie auf www.gebhardt.eu



GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Produkte aus dem Bereich Industry

Systempalette



S. 25


Rohrbügelpalette



S. 28

Lagergestelle





S. 32

Steckbox



S. 38

Zubehör für Europalette



S. 42

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)


Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Eine Success Story aus dem Hause GEBHARDT

Key Facts zum Projekt

- ✓ Projektpartner WITRON
- ✓ 10.000 Systempaletten für störungsfreien Ablauf
- ✓ 100% Vermessung der Funktionsmaße via Kamerasystem
- ✓ 6,2 m große Tablare zur Lagerung von Maschinenbauteilen







Das Projekt im Detail

Für reibungslose Prozesse in einem hoch automatisierten Distributionszentrum sind maßgenaue und qualitativ hochwertige Paletten neben einem optimal geplanten Materialfluss sowie moderner IT- und Fördertechnik ein weiterer wichtiger Baustein. Für die Erweiterung der Produktions- und Logistikkapazitäten der WITRON Fördertechnik GmbH + Co. KG am Firmenhauptsitz Parkstein lieferte GEBHARDT 10.000 Systempaletten, um die Lagerung diverser Maschinenbauteile im Hochregallager zu ermöglichen. Neben Systempaletten wurden zusätzlich 751 Tablare mit über 6 Meter Länge geliefert, welche zur Zwischenlagerung von fertigen Fördertechnikelementen dienen. Ausschlaggebendes Kriterium dieses Projekts war die Gewährleistung eines hohen Umschlags im Lager sowie die Sicherstellung einer enormen Nutzlast von bis zu 4,3 Tonnen mit Punktlasten. Durch die Erweiterung der Produktions- und Logistikfläche um zusätzliche 120.000 m^2 schafft WITRON die Voraussetzungen, um die hohe Nachfrage nach WITRON-Lösungen auch zukünftig qualitativ und quantitativ zuverlässig abzudecken sowie technologisch auf dem permanent neuesten Stand zu bleiben. Darüber hinaus ist die Expansion ein klares Bekenntnis der Inhaberfamilie in die Region. Wir sind stolz mit unseren Systempaletten und Tablaren einen Beitrag für den prozesssicheren Ablauf in den Produktions- / Logistikbereichen von WITRON leisten zu können und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.



Nachhaltige Logistik: Holzpaletten mit überlegener CO_2-Bilanz

Als Unternehmen legen wir viel Wert auf Nachhaltigkeit und die Verwendung von heimischem Baumbestand. In unseren Paletten werden hauptsächlich Buchen und Fichten aus nachhaltiger Forstwirtschaft und entsprechender Zertifizierung (PEFC) aus Mitteleuropa verbaut. Es liegt uns am Herzen ausschließlich nachhaltige Mehrweg-Ladungsträger zu produzieren, die über Jahre genutzt werden können.

Mit GEBHARDT Paletten entscheiden Sie sich zudem für eine Lösung mit negativer CO_2-Bilanz. Eine Palette im Euromaß liegt bei ca. -27 kg CO_2 im Vergleich zu einer adäquaten Kunststoffpalette mit +44 kg CO_2. Das bedeutet: mit jeder Holzpalette verbessern Sie Ihr Gesamtergebnis.

Paletten nach HPE-Standard

Als Mitglied der Fachgruppe HPE Certified Pallets garantieren wir ein hohes und klar definiertes Qualitätsniveau bei der Herstellung und im Handel mit Holzpaletten. Unser Unternehmen, mit über 195 Jahren Erfahrung, hat sich auf die Fertigung und den Vertrieb von hochwertigen Sonderpaletten aus Holz spezialisiert. Diese langjährige Expertise sichert Ihnen unser umfangreiches Fachwissen.

Zertifizierte Paletten

Paletten ohne Kennzeichnung und Tragfähigkeitsangaben sind ein Risiko für Arbeitsunfälle und Beschädigungen. Certified Pallets bieten die Lösung: Deutlich gekennzeichnet und mit einer App schnell auf Belastbarkeit überprüfbar. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz in der Logistik. Ihre Kunden und Lieferanten können sich kostenfrei über die Eigenschaften informieren.



Unser Qualitätsversprechen

Mit GEBHARDT Certified Pallets setzen Sie auf bewährte Branchenstandards. Die innovative Software „Pallet-Express“ vom Fachverband HPE erleichtert die Entwicklung und Prüfung von Paletten gemäß DIN EN ISO 8611. Dies garantiert erstklassiges Material, konstante Qualität und höchste Sicherheit. Vermeiden Sie Kosten und Probleme durch minderwertige Paletten und vertrauen Sie auf unser Gütesiegel. Unser Ziel ist es, schnell auf Anfragen zu reagieren und hochwertige Paletten zu liefern, die höchsten Standards entsprechen.

HPE Cycle

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

GEBHARDT-Systempaletten



Ihr Nutzen auf einen Blick

- Maßhaltigkeit
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Durchbiegung
- Stabile Mehrwegpaletten
- Geeignet für Automatisierung & Fördertechnik
- Paletten formschlüssig stapelbar

Systempalette mit Nadelholzklötzen (Abmessung 1.200 x 800 x 143 mm)
Querbretter sägerau, Deck - und Bodenbretter egalisiert

Beschreibung	Nutzlast in kg				Nummer
	Bodenlagerung	Stapler-einsatz	Regaleinlage-rung	Kettenförderer	
• Deck-/ Querbretter und Klötze aus Nadelholz • Bodenbretter aus Hartholz • Mittleres Bodenbrett mit Klötzen 140 mm breit	1.770	längs*: 950	längs: 640	1.980	1061982
		quer[2]: 1.490	quer: 1.040		
• Deck-/ Querbretter und Klötze aus Nadelholz • Bodenbretter aus Hartholz • Mittleres Bodenbrett mit Klötzen 145 mm breit	1.770	längs: 950	längs: 640	2.010	1061985
		quer: 1.490	quer: 1.050		
• Deckbretter und Klötze aus Nadelholz • Quer-/ Bodenbretter aus Hartholz • Mittleres Bodenbrett mit Klötzen 140 mm breit	1.780	längs: 1.720	längs: 1.170	1.990	1062392
		quer: 1.520	quer: 1.070		
• Deckbretter und Klötze aus Nadelholz • Quer-/ Bodenbretter aus Hartholz • Mittleres Bodenbrett mit Klötzen 145 mm breit	1.760	längs: 1.680	längs: 1.170	1.880	1062394
		quer: 1.490	quer: 1.080		

*** längs: Aufnahme parallel zum Boden- und quer zum Querbrett gesehen**
[2] quer: Aufnahme quer zum Boden- und parallel zum Querbrett gesehen

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Systempalette mit Pressspanklötzen (Abmessung 1.200 x 800 x 148 mm)
Querbretter sägerau, Deck - und Bodenbretter egalisiert

Beschreibung	Nutzlast in kg				Nummer
	Bodenlagerung	Stapler-einsatz	Regaleinlagerung	Kettenförderer	
• Deck-/ Querbretter aus Nadelholz • Pressspanklötze • Bodenbretter aus Hartholz • mittleres Bodenbrett mit Klötzen 140 mm breit	1.750	längs*: 940	längs: 640	1.880	1061983
		quer[2]: 1.450	quer: 1.060		
• Deck-/ Querbretter aus Nadelholz • Pressspanklötze • Bodenbretter aus Hartholz • mittleres Bodenbrett mit Klötzen 145 mm breit	1.750	längs: 940	längs: 640	1.900	1061984
		quer: 1.450	quer: 1.060		
• Deckbretter aus Nadelholz • Pressspanklötze • Quer-/ Bodenbretter aus Hartholz • mittleres Bodenbrett mit Klötzen 140 mm breit	1.750	längs: 1.720	längs: 1.170	1.900	1062395
		quer: 1.520	quer: 1.080		
• Deckbretter aus Nadelholz • Pressspanklötze • Quer-/ Bodenbretter aus Hartholz • mittleres Bodenbrett mit Klötzen 145 mm breit	1.750	längs: 1.680	längs: 1.170	1.900	1062393
		quer: 1.480	quer: 1.080		

*** längs: Aufnahme parallel zum Boden- und quer zum Querbrett gesehen**
[2] quer: Aufnahme quer zum Boden- und parallel zum Querbrett gesehen







GEBHARDT






Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Systempaletten - Die Problemlöser in der Automatisierung

Das Managen unterschiedlicher Palettengrößen und -qualitäten kann eine Herausforderung im Lageralltag darstellen. Eine reibungslose Integration ins System scheint oft ein unerreichbares Ziel. Hier kommt die Systempalette ins Spiel, die eine elegante Lösung für diese Problematik bietet. Platzieren Sie Ihre Ware ganz einfach auf Ihren bestehenden Paletten und nutzen Sie gleichzeitig die Vorteile unserer Systempaletten. Diese sind speziell dafür entworfen, den Anforderungen verschiedenster Lasten und Formate gerecht zu werden. Dies ermöglicht nicht nur eine flexible Lagerung, sondern trägt auch zur Optimierung der Prozesse bei und führt zu signifikanten Einsparungen. Die Notwendigkeit, Paletten bei der Wareneingangskontrolle zu überprüfen, entfällt, ebenso wie jegliche Einschränkungen für Ihre Lieferanten und das zeitaufwändige Umpacken der Ware. Diese Vorteile haben bereits zahlreiche renommierte Unternehmen überzeugt, sich für die Systempalette zu entscheiden. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, Ihre Logistikprozesse zu vereinfachen und von den zahlreichen Vorteilen der GEBHARDT-Systempaletten zu profitieren.

Bodenlagerung	Staplereinsatz		Regaleinlagerung		Kettenförderer
	längs	quer	längs	quer	
					

Die GEBHARDT-Systempaletten für voll- und teilautomatisierte Hochregalläger

Wir treiben die Automatisierung der Logistik voran und bieten Ihnen durchdachte Lösungen, um die Möglichkeiten der Lagerhaltung in Ihrem automatisierten Hochregallager zu erweitern. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit maßgeschneiderten Systempaletten, entwickelt für den Einsatz in geschlossenen Systemen und Kreisläufen. Ganz gleich, ob Sie ein automatisiertes Hochregallager betreiben oder andere interne und externe Abläufe optimieren möchten – Systempaletten sind die Lösung. Dank ihrer Flexibilität, erhöhten Sicherheit und nahtlosen Integration sind sie der Schlüssel zu effizienten Arbeitsabläufen.

Die GEBHARDT Rohrbügelpaletten



Die Vorteile der verschiedenen Rohrbügel und deren Zubehör im Überblick

- ✓ Eine Grundpalette kombinierbar mit verschiedenen Rohrbügeln
- ✓ Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
- ✓ Leergutverdichtbar
- ✓ Geeignet als Lager- und Transportgestell
- ✓ Optimale Ausnutzung der Lagerfläche
- ✓ Sichere Stapelung
- ✓ Schutz der Ware
- ✓ Kundenspezifische Ausführung möglich


GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse


Eine Palette - Viele Möglichkeiten




Rohrbügel
Typ RB-OS



Zwischenböden




Rohrbügel
Typ RB-VS




Rungen




4-Weg Grundpalette mit Hohlnieten zur Verwendung mit verschiedenen Rohrbügeln




Einhängestangen



Rohrbügel
Typ RB-GI



Rohrbügel
Typ RB-HS



Verschiedene
Einhängewände


GEBHARDT


Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Grundmaße der 4-Weg Palette in mm (LxBxH)	Typ	Abmessungen außen in mm (LxBxH)	Abmessungen innen in mm (LxBxH)	Nutzlast in kg	Stape-lung	Nutzhöhe in mm
1.200 x 800 x 135	1/1 EUR-Pal.	1.245 x 871 x 1.002-1.802	1.022 x 652 x 800-1.600	200 - 1.000	1+2 bis 1+4-fach	800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600
1.200 x 1.000 x 135	1/1 Ind.-Pal.	1.245 x 1.071 x 1.002-1.802	1.022 x 852 x 800-1.600			
1.400 x 1.000 x 135	1/1 EUR-Pal. -Nutzfläche	1.445 x 1.071 x 1.002-1.802	1.222 x 852 x 800-1.600			
1.600 x 1.200 x 135	2/1 EUR Pal.	1.645 x 1.271 x 1.002-1.802	1.422 x 1.052 x 800-1.600			









GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

6 Anwendungsfälle der GEBHARDT-Rohrbügelpaletten

Sie wollen nicht in zusätzliche stationäre Lagereinrichtungen investieren?

Oft stellt sich die Frage, ob ein festes Regal tatsächlich langfristig eine sinnvolle Anschaffung bzw. die beste Lösung ist. Und wenn Ja, welches? Mit den Rohrbügelsystemen von GEBHARDT können Sie Ihr Lager individuell gestalten und kurzfristig auf neue Gegebenheiten umrüsten.

Sie wollen Waren möglichst ergonomisch vorkommissionieren?

Genau das unterste Packstück auf der Palette wird als nächstes benötigt. Wer kennt diese Situation nicht? Oft ist dies aus diversen Gründen leider nicht zu verhindern. Die Rohrbügelsysteme können mit Rungen, Zwischenböden und weiterem Zubehör so ausgestattet werden, dass Sie die gewünschte Kommissionierreihenfolge realisieren können.

Sie brauchen ein flexibles Lagermanagement oder wollen zusätzliche saisonal schwankende Bestände abdecken?

Mit den Rohrbügelpaletten als Stapel- oder Lagergestell können Sie einfach und schnell zusätzliche Kapazitäten aufbauen und bei Nichtgebrauch das System leergutverdichtet zwischenlagern. Die Art der Lagerhaltung liegt dabei komplett bei Ihnen und ist nicht an Restriktionen ähnlich wie bei einem ortsfesten Regal gebunden.

Sie wollen einen Ladungsträger, der sowohl für die Intralogistik als auch für manuelle Stapelprozesse geeignet ist?

Rohrbügelpaletten sind so vielseitig einsetzbar wie ein Schweizer Taschenmesser. Sie lassen sich sowohl in der Intralogistik, im Palettenregal als auch im Blocklager einsetzen. Gerne optimieren wir Ihre Prozesse.

Sie haben instabiles Ladegut?

Von instabilen Ladegütern gehen in der Lagerhalle die meisten Gefahren aus, da diese zum Kippen oder zum Herunterfallen neigen. Im schlimmsten Fall kommt es zu Personenschäden. Daher ist es wichtig die Ware zu stabilisieren. Mit GEBHARDT-Rohrbügeln können sie zum Beispiel Sackware sicher lagern und deutlich mehr Lagerhöhe erzeugen.

Sie wollen Ihre Ware vor Beschädigung schützen?

Wer Waren unsachgemäß einlagert, muss schnell zweimal kaufen. Daher empfiehlt es sich, diese im Lager vor Beschädigungen zu schützen. Das GEBHARDT-Rohrbügelsystem bietet Ihnen viele Möglichkeiten, es an die gewünschte Ladung anzupassen. Wir beraten Sie gerne dazu!

Weitere Infos zu diesem Produkt finden Sie auf www.gebhardt.eu

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Die GEBHARDT Lagergestelle

Regalgestell



Intainer®



GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Abmessungen

Intainer®	Abmessungen außen in mm (BxTxH)	Abmessungen innen in mm (BxTxH)	Nutzlast	Stapelung im Lager
Der UNIVERSELLE	1.500 x 1.384 x 1.258-2.558	1.350 x 1.300 x 1.000-2.300	200 -1.500 kg	1+1-fach bis 1+5-fach
Der BREITE	1.500 x 1.184 x 1.258-2.558	1.350 x 1.100 x 1.000-2.300	200 -1.200 kg	
Der SCHMALE	1.300 x 1.384 x 1.258-2.558	1.150 x 1.300 x 1.000-2.300		
Der GROSSE	2.000 x 1.384 x 1.258-1.758	1.850 x 1.300 x 1.000-1.500		

Für Ihre individuelle Lösung finden wir die passende Größe in unserem Intainer® Konfigurator

Regalgestell Nummer:	Abmessungen außen in mm (LxBxH)	Abmessungen innen in mm (LxBxH)	Nutzlast	Stapelung im Lager	Zubehör
1059878	2.395 x 1.250 x 2.200	2.212 x 1.187 x 2.017	1.000 - 1.500 kg	1+2-fach bis 1+3-fach	Einhänge-stangen Nr: 1055255
1061629	2.395 x 1.250 x 1.500	2.212 x 1.187 x 1.317		1+4-fach	
1062006	1.983 x 1.250 x 1.788	1.800 x 1.187 x 1.605		1+4-fach	Einhänge-stangen Nr: 1062007
1058979	1.500 x 1.200 x 1.205	1.439 x 1.046 x 1.180	600 kg	1+2-fach unbeladen	

Zubehör für den Intainer®

Einsteckstangen

- ✓ Ein bis drei einsteckbare Stangen je Seite gegen Herausfallen und Ausbauchen des Ladegutes
- ✓ Im Leergut bzw. wenn nicht benötigt an der Rückseite magazinierbar

Einhängerahmen

- ✓ Kopfrahmen zur hängenden Lagerung von Big-Bags
- ✓ Erhältlich bis Nutzbreite und -tiefe von 1.400 mm






Zubehör für das Regalgestell

Einhängestangen

- ✓ Als Ladungssicherung zum Schutz der Waren
- ✓ Optimale Fixierung im Gestell durch Schlüssellochausklinkung




Einsatzszenarien Intainer®




Lagerung von Paletten mit Ware

- Typ: Der UNIVERSELLE
  für diverse Palettentypen (Euro-3, Industrie, CP-Paletten etc.)
- Außen: 1,5 m x 1,5 m x 1,9 m
- Innen: 1,3 m x 1,3 m x 1,6 m
- Nutzlast: 1.000 kg
- Stapelung: 1+4-fach stapelbar (ca. 9 m hoch)
- Flächenbedarf: ca. 190 m²
- 400 Intainer® = 400 Paletten


Blocklager






Zum Vergleich: Regal-Lagerung


- 7 Reihen je 4 Module á 2,7 m
- Flächenbedarf ca. 190 m², davon fast die Hälfte für Fahrwege!
- Bis zu 224 Paletten






bis zu 80 % mehr Ladegut je Fläche durch Nutzung von Blocklager!

Saisonales Lager





Platzsparende Leergut-Lagerung

- Leergutstapel 2 x 10 Stück
- 400 Intainer®
- Flächenbedarf ca. 67 m²
  = ca. 1/3 der Ausgangsfläche

Weitere Infos zu diesem Produkt finden Sie auf www.gebhardt.eu

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Einsatzszenarien Regalgestell


Lagerung von Ware mit und ohne Palette


- Außen: 2,4 m x 1,3 m x 2,2 m
- Innen: 2,2 m x 1,2 m x 2,0 m
- Nutzlast: bis zu 1.500 kg
- Stapelung: 1+3-fach stapelbar (ca. 9 m hoch)
- Flächenbedarf ca. 190 m²
- Bis zu 240 Gestelle möglich



Einsatz als Regal

- Bis zu 160 Gestelle
- Für schnellen Zugriff







Blocklagerung

- Bis zu 240 Gestelle möglich
- Maximale Flächenausnutzung

bis zu 50 % mehr Ladegut je Fläche durch Nutzung von Blocklager!







Saisonales Lager

Platzsparende Leergut-Lagerung

- 15 Stapel je 16 Gestelle (ca. 5,9 m hoch)
- 240 Gestelle
- Flächenbedarf: ca. 47,2 m²

  = ca. 1/4 der ursprünglichen Fläche







Hybridlagerung

- Blocklagerung für Einlagerung von saisonaler Ware zur Platzsparung
- Regallagerung für Ware, die schnell zur Verfügung stehen soll
- **Kombination = Hybridlagerung**

  220 Gestelle im Einsatz





GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

6 Probleme, die durch die GEBHARDT Lagergestelle gelöst werden

Sie haben Lagergüter mit sehr hohem Lagervolumen?

Mit den Intainern® und Regalgestellen lassen sich platzsparende Blocklager bilden und die Lagerfläche maximal nutzen. Für kurzfristige Spitzenauslastungen lassen sich Läger auch flexibel auslasten und ggf. erst später mit Fahrwegen versehen.

Sie haben saisonal schwankende Bestände und brauchen daher ein flexibles Lagermanagement?

Speziell für prozess- oder saisonbedingte Platzbedarfe ist das System der Lagergestelle von GEBHARDT perfekt geeignet. Sollten Sie Ihre Hallen bzw. Lagerflächen zwischenzeitlich für etwas anderes brauchen, dann können die Gestelle genestet bzw. geklappt und zur Seite gestellt werden.

Sie haben ein Hochregallager, bringen Ihre Ware aber nicht unter?

Hochregale benötigen etwa ebenso viel Platz für Fahrwege wie für die eigentliche Lagerung und sind oft wenig flexibel hinsichtlich der Größe des Ladegutes. Intainer® - insbesondere jene mit Böden - erlauben es, diverse Abmessungen von Paletten bzw. Ladegut mit dem gleichen System platzsparend zu lagern und sicher zu stapeln.

Sie wollen nicht in zusätzliche stationäre Lagereinrichtung investieren?

Mit unseren Stapel- und Lagergestellen können Sie einfach und schnell ein Blocklager oder Regal nachbilden und bewahren sich dabei gleichzeitig maximale Flexibilität für Ihre Lagerfläche. Die Gestelle können mit fast allen gängigen Flurförderfahrzeugen bewegt und mehrfach gestapelt werden.

Die jährlichen TÜV-Begehungen der Regale sind Tage der Sorge?

Ortsfeste Regale sind gemäß DGUV-Regel 108-007 Lagereinrichtungen und unterliegen einer jährlichen Prüfpflicht nach Absatz 6. Die GEBHARDT Lagergestelle sind im Sinne der Regel dagegen sogenannte Lagergeräte. Somit unterliegen sie weder der jährlichen Prüfpflicht noch sind für sie bauliche Elemente wie Anfahrschutz etc. erforderlich.

Sie haben instabiles Lagergut und können daher keine Paletten-Stapel bilden?

Mit dem Intainer® ist es möglich, nicht formstabile oder bedingt stapelbare Waren sicher und effizient zu lagern. Palettierte Produkte als auch nicht stapelfähige Waren können auf diese Weise bequem in Ihre Intralogistik integriert und sicher mit Flurförderfahrzeugen transportiert werden.

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Kundenbericht Intainer®

Durch den Einsatz von Intainern® konnten wir unsere Lagerkapazitäten signifikant erweitern. Wir lagern verschiedenste Palettenformate bestückt mit Sackware, Big-Bags und sonstigem instabilem Ladegut, mit dem wir meist ein Blocklager bilden, um das maximale aus der Fläche herauszuholen. Hierbei hatten wir in der Vergangenheit leider oft das Problem, dass die Paletten nicht gefahrlos gestapelt werden konnten und wir so viel Raumhöhe verschenkt haben. Mit den Intainern® hingegen stapeln wir nun auf drei bis vier Ebenen und können die Hallenhöhe voll ausreizen.
Konkret nutzen wir zwei verschiedene Höhen, welche miteinander stapelkompatibel sind und wir zur eindeutigen Identifizierung farblich gekennzeichnet haben. Damit sind wir in der Lage zum jeweiligen Packstück die passende Größe zu wählen und im Tetris-Prinzip das Blocklager optimal zu bilden. Im Leergut werden diese platzsparend in der überdachten Außenfläche zwischengelagert. Nach mehrjährigem Einsatz sind wir sehr überzeugt von diesem Lagersystem und haben es bereits sukzessive erweitert.








Success Story Regalgestelle - Firma Hammer

Die Hammer GmbH & Co. KG eröffnete ein 103.000 m² großes Logistikzentrum in Bedburg. Für die Lagerung und den Transport von Waren wurden stapelbare Gestelle benötigt. Die GEBHARDT Logistic Solutions GmbH entwickelte den idealen Ladungsträger, der alle Anforderungen erfüllte: platzsparende Leergutverdichtung, Brandschutzkonformität, 4-fach stapelbar und BGR/UVV-konform.
Das Logistikzentrum wird größtenteils als europäisches Zentrallager für einen namhaften Handelskonzern genutzt. Ende 2014 lieferte GEBHARDT 6.000 Regalgestelle und 24.000 Einhängestangen an Hammer. Die Gestelle zeichnen sich durch einfaches Handling aus und können von einer Person einfach und schnell aufgebaut werden. Zudem sind sie LKW-optimiert und platzsparend zusammenklappbar. Die Hammer GmbH & Co. KG ist ein renommierter mittelständischer Logistikdienstleister mit Sitz in Aachen und einem globalen Netzwerk in über 25 Ländern, das in Zusammenarbeit mit der Hammer Group und ausgewählten Partnern betrieben wird.



Die GEBHARDT-Steckbox

Eine Effiziente Exportkiste



Die GEBHARDT Steckbox maßgeschneidert für Ihre Logistikprozesse!

GEBHARDT


Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Schneller Auf- und Abbau
- Platzsparender Transport
- Keine Exportbeschränkungen
- Optimales, ergonomisches Beladen der Box
- Geprüfte Belastbarkeit
- Wärmebehandelt nach IPPC
- Stapelbar
- Plattenmaterial in Stärke 12mm oder 15mm möglich
- Zweiseitig und vierseitig einfahrbar



Technik im Überblick

Varianten der GEBHARDT-Steckbox inkl. Grundpalette

Grundmaße der 2-Weg Palette in mm	Typ	Abmessungen außen in mm (LxBxH)	Abmessungen innen in mm (LxBxH)	Nutzlast	Stapelung Lager	Stapelung LKW/Container	Nummer
800 x 600	1/2 EPAL	806 x 606 x 600	776 x 576 x 478	500 kg	1 + 2-fach	1 + 1-fach*	1061409
1.140 x 760	2/3 Cont. Pal	1.146 x 766 x 761	1.116 x 736 x 639	1.000 kg			1061410
1.140 x 1.140	1/1 Cont. Pal	1.146 x 1.146 x 981	1.116 x 1.116 x 859	1.000 kg			1061412
1.200 x 800	1/1 EUR-Pal.	1.206 x 806 x 909	1.176 x 776 x 787	1.000 kg			1061416
1.200 x 1.000	1/1 Ind.-Pal.	1.206 x 1.006 x 1.000	1.176 x 976 x 878	1.000 kg			1061414

Grundmaße der 4-Weg Palette in mm	Typ						
1.140 x 760	2/3 Cont. Pal	1.146 x 766 x 786	1.116 x 766 x 639	1.000 kg	1 + 2-fach	1 + 1-fach*	1061411
1.140 x 1.140	1/1 Cont. Pal	1.146 x 1.146 x 981	1.116 x 1.116 x 834				1061413
1.200 x 800	1/1 EUR-Pal.	1.206 x 806 x 934	1.176 x 776 x 787				1061506
1.200 x 1.000	1/1 Ind.-Pal.	1.206 x 1.006 x 1.000	1.176 x 976 x 853				1061415

Varianten der GEBHARDT-Steckbox ohne Grundpalette

Aufbau für 4-Weg Palette	Typ	Abmessungen außen in mm (LxBxH)	Abmessungen innen in mm (LxBxH)	Nutzlast	Stapelung Lager	Stapelung LKW/ Container	Nummer
1.200 x 800 mm	1/1 EUR-Pal.	1.206 x 806 x 962	1.176 x 776 x 802	1.000 kg	1 + 2-fach	1 + 1-fach	1061417

*Das Ladegut ist entsprechend auf der Grundpalette zu sichern. Dabei sind die LKW- Nutzlast sowie die Vorschriften der DGUV zu beachten


Aufbau der Steckbox:



1. Schritt:
Palette vorbereiten



2. Schritt:
Ladegut auf die Palette platzieren



3. Schritt:
Seitenwände einstecken



4. Schritt:
Weitere Wände einstecken



5. Schritt:
Die vier Seitenwände mit den Eckwinkeln befestigen



6. Schritt:
Den Deckel aufsetzen und die Box bändern

Unsere GEBHARDT-Steckboxen bieten Ihnen die optimale Lösung zur Sicherung Ihres Produkts. Dank unserer maßgeschneiderten Bauteilaufnahmen wird Ihr Ladegut perfekt geschützt. Diese Aufnahmen können aus Holz, Metall und/oder Kunststoff gefertigt werden. Dadurch sind eine Vielzahl von Konturen problemlos abbildbar. Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile und sichern Sie Ihr Produkt optimal!



GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Vorteile der GEBHARDT-Steckbox

1. Optimaler Produktschutz

Die Steckbox von GEBHARDT ist eine herausragende Exportlösung mit der Sie sämtliche Waren sicher von A nach B transportieren können. Das Innenleben der Box kann individuell auf Ihr Ladegut angepasst werden und schützt dieses optimal vor Beschädigungen während des Transports. Damit ist sie nicht nur für den nationalen sondern auch für den internationalen Versand bestens gerüstet. Insgesamt bietet die GEBHARDT-Steckbox eine optimale Lösung für Exporteure, die nach Effizienz, Stabilität und Konformität mit internationalen Vorschriften (ISPM 15, Material nach Due Diligence System überprüft) streben.

2. Ergonomie

Schützen Sie eine Ihrer wichtigsten Ressourcen – Ihre Mitarbeiter! Bei marktüblichen Boxen wird über die stehende Wand geladen, was den Körper unnötig belasten kann und den Rücken schädigt. Anders bei der GEBHARDT-Steckbox: Durch den modularen Aufbau können Sie Ihre Waren schnell und ergonomisch verpacken, da die stehenden Wände einzeln eingesteckt werden können. Sie können so die Ware im Vorfeld bereits auf der Palette platzieren und anschließend die Seitenwände montieren. Dies führt zu weniger Ausfällen Ihrer Mitarbeiter aufgrund von rückenschädigender Arbeit.

3. Zeitersparnis

Die GEBHARDT-Steckbox ist eine zeitsparende Lösung, da sie in weniger als 2 Minuten für den Export vorbereitet werden kann. Durch das innovative Beschlagsystem wird eine schnelle Montage fester Eckverbindungen ermöglicht, womit Ihre Produkte rasch und sicher für den Transport einsatzbereit sind. Dank des nahezu werkzeuglosen Aufbaus, ohne Schrauben und Nägel, trägt diese effiziente Lösung nicht nur zur Zeitersparnis bei, sondern reduziert auch das Risiko von Beschädigungen, Arbeitsplatzverletzungen und Fehlern während des Aufbaus.

4. Effiziente Packdichte

Mit der GEBHARDT-Steckbox gehören ineffiziente Leerfahrten der Vergangenheit an. Die Box wurde mit den gängigsten Grundabmessungen entwickelt, um eine maximale Raumausnutzung auf dem LKW zu erzielen. Statt wertvollen Laderaum mit Luft zu füllen, ermöglicht die kompakte Bauweise der Steckbox eine optimale Auslastung des Laderaums. So können Sie nicht nur die Transportkosten senken, sondern auch die Umweltbelastung durch weniger Fahrten reduzieren.





Sie möchten mehr über die GEBHARDT-Steckbox und ihre Vorteile erfahren? Dann besuchen Sie unsere Webseite unter: www.gebhardt.eu

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Zubehör für Europalette

Entdecken Sie die flexiblen Möglichkeiten

Jetzt unter www.GEBHARDT.eu anfragen!



Zubehör für Palette 1.200 x 800 mm		Abmessungen außen in mm inkl. Palette (LxBxH)	Abmessungen innen in mm (LxBxH)	Nutzlast in kg	Stapelung Lager	Stapelung LKW	Nummer
Stapelbügel		1.251 x 866 x 771	1.108 x 800 x 565	400	1+3-fach	nicht stapelbar	0025843
Ansteck-rahmen	3-seitig	1.205 x 805 x 1.947	1.157 x 776 x 1.800	-	nicht stapelbar	nicht stapelbar	7036799
	4-seitig		1.157 x 753 x 1.800				7036798
Stapelrahmen		1.310 x 904 x 1.173	1.210 x 808 x 1.000	800	1+4-fach	1+1-fach	7008268

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse

Vorteile Ansteckrahmen

- Dient als Ladungssicherung für palettierte Ware und ist eine klimafreundliche Alternative zur Verwendung von Folie
- Vierseitige Sicherung
- Besonders hohe Waren können damit sicher und stabil transportiert werden
- Reibungsloser Einsatz auf Fördertechnik



Vorteile Stapelbügel

- Durch Anbringen der Bügel entsteht im Handumdrehen ein Stapelgestell
- In wenigen Minuten entsteht ein flexibles Regal, welches viel Lagerfläche einspart
- Im Leergut nestbar



Vorteile Stapelrahmen

- Mit dem Anbringen des Rahmens geht keine Nutzfläche der Palette verloren
- Fangschalen zur sicheren Stapelung der Paletten
- Optimale Einsparung beim Transport am LKW durch Stapelung



Weitere Infos zu diesen Produkt finden Sie auf www.gebhardt.eu

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse



GEBHARDT
Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham

Telefon: +49 (0) 9971 / 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
Webseite: www.gebhardt.eu

SCAN ME