



Die GEBHARDT Rollbehälter

GEBHARDT

Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 99 71 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

Ladungsträger und Systeme
für effiziente Logistikprozesse





Die GEBHARDT-Rollbehälter

Seit über 195 Jahren steht GEBHARDT für hochwertige Ladungsträger und ist heute Marktführer in Europa. In unseren Werken in Deutschland entwickeln und fertigen wir Rollbehälter, die Logistikprozesse effizienter, sicherer und wirtschaftlicher machen. Weltweit vertrauen Kunden auf unsere Erfahrung, Qualität und Innovationskraft.

Die Vorteile unserer Rollbehälter



**Für Transport, Lagerung
und Kommissionierung**



Stabil und langlebig



Ergonomisches Handling



Recyclbar

INHALTSVERZEICHNIS

Rollbehälter Kunststoff

- **Modell RBX Standard** **04**
- **Modell Rocotec® nestbar** **06**
- **Modell Secutec Anti-Diebstahl** **08**

Kunststoffrollplatten **09**

Dollies **10**

Seitenwände **11**

Kunststoffzwischenboden **12**

Gurte **13**

Zubehör **13**

Ladungssicherung **14**

Rollen **15**

Rollbehälter Metall

- **Modell A-Frame** **16**
- **Modell A-Frame Light** **17**

Rollbehälter Kunststoff

Modell RBX Standard

Zweiseiter



Dreiseiter



Vierseiter



Unser Standard-Rollbehälter mit robuster, metallverstärkter Kunststoffbasis ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für Lagerung, Transport und Kommissionierung in allen Branchen.

Die Kunststoffrollplatte ist in zwei Grundgrößen erhältlich und überzeugt dank Metallunterzügen durch hohe Stabilität und Belastbarkeit. Durch den modularen Aufbau lässt sich der Rollbehälter flexibel erweitern, zum Beispiel mit zusätzlichen Wänden, Gurten, Zwischenböden oder weiterem Zubehör zur Ladungssicherung.

Der Rollbehälter ist sowohl als Drei- als auch als Vierseiter erhältlich.

Für unterschiedliche Einsatzbereiche stehen zudem verschiedene Rollenausführungen zur Auswahl.

Individuelle Designoptionen wie Branding der Kunststoffplatte oder pulverbeschichtete Seitenwände in Ihren Firmenfarben sind ebenfalls möglich.

Technische Daten

- Nutzlast 500 kg
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen für ergonomisches Handling
- Kunststoffrollplatte aus recycelbarem Polyethylen (HDPE) mit Metallunterzügen
- Individuelles Branding der Rollplatte möglich
- Seitenwände aus Metall, pulverbeschichtet in RAL-Farben oder galvanisch verzinkt
- Erweiterbar durch vielfältiges Zubehör

Kunststoffrollplatte	Nutzhöhe mm*	Gesamthöhe mm	Gewicht kg
720 x 815 mm Rollen Ø 108 mm	1.350	1.532	20
	1.450	1.632	21
	1.700	1.882	23,5

720 x 815 mm Rollen Ø 125 mm	1.350	1.555	20
	1.450	1.655	21
	1.700	1.905	23,5

670 x 815 mm Rollen Ø 108 mm	1.350	1.532	21
	1.450	1.632	22
	1.700	1.882	24

670 x 815 mm Rollen Ø 125 mm	1.350	1.555	21
	1.450	1.655	22
	1.700	1.905	24

* Andere Nutzhöhen auf Anfrage



Rollbehälter Kunststoff

Modell Rocotec® nestbar

Zweiseiter



Dreiseiter



Genestet



Der Rocotec® Rollbehälter mit Kunststoffrollplatte gehört zur Familie der Standard-Rollbehälter von GEBHARDT. Charakteristisch für den Rocotec® sind seine speziellen Seitenwände, die ein platzsparendes Ineinanderstapeln der Behälter ermöglichen. Ohne den Einsatz zusätzlicher Hilfsmittel lassen sich bis zu vier Rollbehälter sicher nesten.

Dank der Nestbarkeit der Behälter kann der Platzbedarf beim Rücktransport leerer Behälter um bis zu 70 % reduziert werden. Dies bietet erhebliche Vorteile bei Lagerung und Transport auf dem LKW und sorgt für eine deutlich effizientere Flächennutzung auf dem LKW und im Lager. Somit können Sie Ihre Logistikprozesse deutlich wirtschaftlicher gestalten.

Der Behälter kann sowohl als zweiseitiger als auch als dreiseitiger Rollbehälter konfiguriert werden und lässt sich somit optimal an unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbereiche anpassen.

Technische Daten

- 1+3 fach nestbar
- Nutzlast 500 kg
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen für ergonomisches Handling
- Kunststoffrollplatte aus recycelbarem Polyethylen (HDPE) mit Metallunterzügen
- Individuelles Branding der Rollplatte möglich
- Seitenwände aus Metall, pulverbeschichtet in RAL-Farben oder galvanisch verzinkt
- Erweiterbar durch vielfältiges Zubehör

Kunststoffrollplatte	Nutzhöhe mm*	Gesamthöhe (1-fach) mm	Gesamthöhe (1+3-fach) mm	Gewicht kg
720 x 815 mm Rollen Ø 108 mm	1.350	1.543	2.059	22
	1.450	1.643	2.159	23
	1.522	1.715	2.231	24
	1.600	1.793	2.309	24
720 x 815 mm Rollen Ø 125 mm	1.350	1.555	2.129	22
	1.450	1.655	2.229	23
	1.522	1.727	2.301	24
	1.600	1.805	2.379	24
670 x 815 mm Rollen Ø 108 mm	1.350	1.532	2.079	24
	1.450	1.632	2.179	25
	1.522	1.704	2.251	26
	1.600	1.782	2.347	26
670 x 815 mm Rollen Ø 125 mm	1.350	1.555	2.170	24
	1.450	1.655	2.270	25
	1.522	1.727	2.342	26
	1.600	1.805	2.420	26

* Andere Nutzhöhen auf Anfrage



Rollbehälter Kunststoff

Modell Secutec Anti-Diebstahl



Der Secutec Rollbehälter wurde speziell für den sicheren Transport und die geschützte Lagerung hochwertiger Waren entwickelt. Rundum geschlossene Gitterwände aus Metall bieten zuverlässigen Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Aufgrund dieser Sicherheitsmerkmale wird der Secutec häufig als Anti-Diebstahl-Rollbehälter eingesetzt und kommt vor allem in Bereichen zum Einsatz, in denen sensible oder hochpreisige Güter sicher bewegt und gelagert werden müssen. Seine robuste Bauweise gewährleistet dabei eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.

Technische Daten

- Diebstahlschutz dank abschließbarer Türe (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gittermaschung: 50 x 50 x 4 mm
- Kunststoffrollplatte aus recycelbarem Polyethylen (HDPE) mit Metallunterzügen
- Nutzlast 500 kg
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen für ergonomisches Handling
- Oberfläche: Galvanisch verzinkt
- Individuelles Branding der Rollplatte möglich

Kunststoffrollplatte	Nuthöhe mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg
720 x 815 mm Rollen Ø 108 mm	1.602	1.826	55

Kunststoffrollplatten

Die Basis unserer Rollbehälter

Technische Daten

- Aus recycelbarem Polyethylen (HDPE)
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen für ergonomisches Handling
- Mit Metallunterzügen verstärkt
- Verschiedene RAL-Farben wählbar
- Individuelles Branding möglich



Außenabmessungen (L x B) in mm	Gewicht kg	Nutzlast kg*
720 x 815	9	500
670 x 815	8	500



* In Verbindung mit montierten Seitenwänden

Individuelle Kennzeichnung

Unsere Kunststoffrollplatten lassen sich ganz nach Ihren Wünschen durch Heißprägung kennzeichnen. Sie haben die Wahl zwischen

- Prägung mit Standardbuchstaben
- Individuellem Logoprint
- Eingelaserter Barcodeprägung

Dank der verfügbaren RAL-Farben lassen sich die Platten auch exakt in Ihrem Designfarbton realisieren. Zusätzlich können Sie aus verschiedenen Rollenarten wählen, um den Rollbehälter optimal an Ihre Einsatzbedingungen anzupassen. Auf diese Weise verbinden Sie Funktionalität mit einer individuellen, wiedererkennbaren Note.



Dollies

Halbdolly



Vierteldolly



Unsere Kunststoffrollplatten (Dollies) sind die ideale Lösung für mobile Merchandising-Anwendungen direkt am Point of Sale.

Sie bieten eine bewährte Möglichkeit für den Transport von beispielsweise Kunststoffkisten, Getränken oder Verkaufsdisplays und erleichtern so die tägliche Logistik.

Durch ihre Stapelbarkeit ermöglichen sie zudem eine besonders wirtschaftliche und effiziente Leergutlogistik. Flexibel, robust und praktisch. Die perfekten Helfer für eine reibungslose Warenpräsentation und -logistik.

Technische Daten

- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen für ergonomisches Handling
- Kunststoffrollplatte aus recycelbarem Polyethylen (HDPE) mit Metallunterzügen
- Verschiedene RAL-Farben wählbar
- Individuelles Branding der Rollplatte möglich
- Verschiedene Abrutschkanten zur Ladungssicherung
- Vierteldollies sind mit verschiedenen Pooldollies kompatibel
- Im Leergut platzsparend stapelbar

Kunststoffrollplatte	Gewicht kg	Nutzlast kg
Halbdolly 600 x 800 mm Rollen Ø 108 mm	8	450
Vierteldolly 400 x 600 mm Rollen Ø 108 mm	6,8	250




Seitenwände für Kunststoffrollbehälter


Technische Daten

- Nutzhöhen: 1.350 mm, 1.450 mm und 1.700 mm (weitere Nutzhöhen auf Anfrage)
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in verschiedenen RAL Farben oder galvanisch verzinkt
- Rahmen aus Rundrohr $\varnothing$ 21,3 mm
- Metallstreben aus Flacheisen 12 x 3 mm, bzw. Rundrohr $\varnothing$ 16 mm oder $\varnothing$ 17,2 mm
- X-Bügel zur Befestigung an der Kunststoffrollplatte

Varianten



Seitenwand mit einem Bügel



Seitenwand mit zwei Bügeln



Rückwand

Bepulverung in den Standard RAL-Farben:




RAL 3000 RAL 5010 RAL 6002

Andere Farben auf Anfrage



X-Bügel

Kunststoffzwischenböden



Zwischenboden
für Rollbehälter
720 x 815 mm



Zwischenboden
für Rollbehälter
670 x 815 mm

Technische Daten

- Passend für Standardrollbehälter (Zwei- und Dreiseiter)
- Kunststoffrollplatte aus recycelbarem Polyethylen (HDPE)
- Verschiedene RAL-Farben wählbar
- Individuelles Branding möglich
- Metallunterzüge zur Stabilisierung
- Nutzlast 150 kg bzw. 200 kg (abhängig von der Anzahl der Metallunterzüge)
- Mehrere Zwischenböden für einen Behälter möglich



Gurte

Textilgurte

- Länge ca. 1.000 mm mit Klemmschloss und Haken
- Material: Textil
- Standardfarben erhältlich



RAL 5010



RAL 3020



RAL 1018



Gummi-Spanngurte

- Verschiedene Haken zur Befestigung
- Material: Naturkautschuk
- Farbe: schwarz
- Länge ca. 380 mm



Zubehör

Rückwandschellen und Schrauben

- Zur Befestigung einer Rückwand an zwei Seitenwänden



Ladungssicherung

Die GEBHARDT-Rollbehälter können mit praktischen Zusatzlösungen zur Ladungssicherung ergänzt werden. Plastikabdeckhauben bieten optimalen Schutz vor Staub und Schmutz, während Kunststoffschutzwände eine effektive Ladungssicherung gewährleisten und verhindern, dass Ware während des Transports verrutscht oder beschädigt wird. Beide Zubehörteile sind passgenau auf unsere Rollbehälter abgestimmt und dienen zur zusätzlichen Sicherung Ihrer Ladung.

Abdeckhaube



Technische Daten

- Abdeckhaube aus PE-Gittergewebe
- Passend für Standard Rollbehälter
- Zwei seitliche Reißverschlüsse
- Zum Schutz der Ware
- Wasserabweisend

Schutzwand



Technische Daten

- Schutzwand aus Polypropylen, recycelbar
- Passend für Standard Rollbehälter
- Als feste oder abnehmbare Variante möglich
- Spanngurte mit Klemmhaken zur Fixierung
- Standardfarbe grau
- Ersatz für Stretchfolie (95% Einsparpotential)
- Individuelles Branding möglich

Rollen

Abgestimmt auf Ihren Einsatzzweck können für alle unsere Rollbehälter verschiedene Rollen verbaut werden. Hier ein Überblick über unsere Standardrollen. Andere Varianten, wie beispielsweise Leise-Lauf-Rollen oder Gummirollen auf Anfrage lieferbar.




Kunststoffrollen weiß

Raddurchmesser:	108 mm, 125 mm
Material:	PA (Polyamid)
Einsatz:	-30°C bis + 60°C
Lager:	Rollenlager
Fadenschutz:	Ja
Gehäuse:	Stahl, verzinkt
Tragkraft:	200 kg
Ausführung:	Lenkrolle, Lenkrolle Stop, Bockrolle



Kunststoffrollen schwarz

Raddurchmesser:	108 mm, 125 mm
Material:	PP (Polypropylen)
Einsatz:	-6°C bis + 60°C
Lager:	Rollenlager
Fadenschutz:	Ja
Gehäuse:	Stahl, verzinkt
Tragkraft:	200 kg
Ausführung:	Lenkrolle, Lenkrolle Stop, Bockrolle



Kunststoffrollen blau mit verstärktem Gehäuse

Raddurchmesser:	108 mm, 125 mm
Material:	PA (Polyamid)
Einsatz:	-30°C bis + 60°C
Lager:	Rollenlager
Fadenschutz:	Ja
Gehäuse:	Stahl, verzinkt
Tragkraft:	200 kg
Ausführung:	Lenkrolle, Bockrolle



Kunststoffrollen grau/grün

Raddurchmesser:	108 mm, 125 mm
Material:	PA (Polyamid)/ PUR (Polyurethan)
Einsatz:	-30°C bis + 60°C
Lager:	Rollenlager
Fadenschutz:	Ja
Gehäuse:	Stahl, verzinkt
Tragkraft:	200 kg
Ausführung:	Lenkrolle, Lenkrolle Stop, Bockrolle

Rollbehälter Metall

Modell A-Frame

Der dreiseitige Metallrollbehälter Modell A-Frame überzeugt durch hohe Stabilität und Langlebigkeit. Im Leerzustand lassen sich die Behälter platzsparend nesten und ermöglichen so eine optimale Leergutverdichtung. Der A-Frame ist die ideale Lösung für Anwender, die Wert auf Effizienz, Langlebigkeit und bewährte Metallkonstruktion legen. Zusätzliche Gurte zur Ladungssicherung sind optional erhältlich.



Technische Daten

- Dreiseitiger Rollbehälter
- Stabile Schweißkonstruktion mit integrierter Rückwand
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen (Ø 125 mm) für ergonomisches Handling
- Oberfläche: Galvanisch verzinkt
- Platzsparend ineinander nestbar (ca. 70% Platzersparnis)

Außenabmessungen (LxBxH) mm	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Nutzlast kg
811 x 720 x 1.805	1.560	41	450

Modell A-Frame Light

Der zweiseitige Metallrollbehälter Modell A-Frame Light überzeugt durch sein geringes Eigengewicht sowie eine stabile, ergonomische Metallkonstruktion. Der fest integrierte Metallzwischenboden bietet eine zusätzliche Ladeebene und sorgt für eine übersichtliche Warenorganisation. Im Leerzustand lassen sich die Behälter platzsparend nesten, wodurch wertvolle Fracht- und Lagerfläche eingespart wird. Zusätzliche Gurte zur Ladungssicherung sind optional erhältlich.



Technische Daten

- Zweiseitiger Rollbehälter
- Inklusive klappbarem Zwischenboden
- Stabile Schweißkonstruktion
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen (Ø 125 mm) für ergonomisches Handling
- Oberfläche: Galvanisch verzinkt
- Platzsparend ineinander nestbar (ca. 70% Platzersparnis)

Außenabmessungen (LxBxH) mm	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Nutzlast kg
795 x 700 x 1.767	1.549	38	500

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Lined area for notes, consisting of 25 horizontal gray lines.

GEBHARDT
Logistic Solutions GmbH
Frühlingstraße 2-3
93413 Cham (Deutschland)

Telefon: +49 (0) 9971 / 841-0
E-Mail: info@gebhardt.eu

